




# Бордюр пластиковый ландшафтный



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ > ТОРГОВАЯ СЕТЬ > ПАРТНЕР

# Позиционирование бордюра.

- В 2019 году главный упор в продажах бордюра пластикового ландшафтного делается на частных покупателей и торговых партнёров. Кроме того, потенциальными заказчиками указанной продукции являются строительные и ландшафтные компании, занимающиеся благоустройством частных территорий, а также парков, скверов и др.



# Применение бордюра.

- Оформление клумб, приствольных кругов
- Фиксация рулонного газона (искусственного или натурального)
- Выделение зон при ландшафтном дизайне
- Обустройство насыпных дорожек
- Фиксация тротуарной плитки




# Характеристики бордюра.

Артикул	82468	82478	82488
Материал изготовления	PP (полипропилен) и PE (полиэтилен)		
Высота, мм	45	60	80
Длина, мм	1000		
Ширина основания, мм	80		
Толщина стенки, мм	6		
Вес, кг	0,39	0,46	0,56
Диаметр крепежного отверстия, мм	11		
Цвет	черный		
Температура эксплуатации	от -50°C до +90°C		
Кол-во на паллете, шт.	1200	900	696
Анкер для монтажа бордюра (3 шт. на 1 м. бордюра), артикул	KS25/50		




# Отличительные особенности.

- Три высоты бордюра (45 мм, 60 мм, 80 мм) под разную высоту тротуарной плитки и газонной решетки.
- Длина бордюра 1 метр – удобство логистики для частного клиента.




# Отличительные особенности.

- Наличие замкового элемента в конструкции бордюра - простота соединения бордюров между собой.




# Отличительные особенности.

- Специальная конструкция бордюра - возможность организации системы полива.



# Отличительные особенности.

- наличие технологических шипов в конструкции бордюра – удобная логистика и хранение.



# Монтаж бордюра

